

SYNERGYM Antequera

Proyecto de diseño interior

PLANOS

Calle Cdad. de Salamanca

2025



Planta General | E: 1:125

Mediciones zonas de Diseño	
Zona Cardio	69.30 m2
Zona Fuerza	65.90 m2
Zona Cross Zone	99.10 m2
Zona Peso Libre	408.05 m2
Sala Agility	132.56 m2
Sala Speed	29.23 m2

Colores corporativos :	
	DEEP CARROT ORANGE RAL 2008 Rojo claro anaranjado #FF6600 R236 G101 B41 C0 M71 Y89 K0 H18 S82 B92
	SNOW RAL 9010 Blanco Puro #FFFFFF R0 G186 B179 C72 M0 Y37 K0 H176 S100 B72
	DEEP CARMINE PINK RAL 3018 Rojo fresa #E61E22 R231 G51 B67 C0 M90 Y67 K0 H354 S77 B90
	TIFFANY BLUE RAL 5018 Azul Turquesa #48B28D R0 G186 B179 C72 M0 Y37 K0 H176 S100 B72
	DARK TANGERINE RAL 1003 Amarillo señales #F4A460 R246 G163 B10 C0 M42 Y96 K0 H38 S95 B86
	GRIS GRAFITO RAL 7024 Gris Grafita (paredes interior del centro)
	NEGRO SEÑALES RAL 9004 Negro Señales (fachadas del centro según normativa)

Equipamiento :	
	1 Torniquete TR-8214 S/B (ProviSport)
	2 Torniquete TR-8214 S/B (ProviSport), futura ampliación
	3 Portillo PM-402 (ProviSport)
	4 "Tótem 1" Kiosko para gestiones punto de venta
	5 "Tótem 2" QR para gestiones reserva de clases / programa de entrenos / mediciones
	6 Máquina Vending
	F Fuente de agua
	TV TVs de 42" para publicidad

Cartelería interna :						
Nº	uds.	Descripción	Medidas	Material	Orientación	Localización
①	1	Horario	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal	Puerta fija de entrada
②	1	Protección de datos	A4 (210x297 mm)	Posterfix	Vertical	Entrada del club, antes de los tornos
③	1	Aforo	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal	Entrada/recepción del club
④	4	Pegatina torno	24x105 mm	Adhesivo	Vertical	tanto en la entrada como en la salida del torno
⑤	1	Vinilo torno	24,8 x 48 cm	Adhesivo	Vertical	Torno
⑥	1	Panel de Staff	102x120 cm	Adhesivo	Vertical	Entrada
⑦	1	Puerta de emergencia	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal	Puerta del torno
⑧	1	Limpiar las máquinas	A4 (210x297 mm)	Posterfix	Horizontal	pared/ columna zona cardio
⑨	1	Normativa Peso Libre	A3 (297 x 420 mm)	Posterfix	Horizontal	columna zona peso libre
⑩	1	Normativa Agility	A3 (297 x 420 mm)	Posterfix	Horizontal	Interior de la sala agility
⑪	1	*Normativa Speed	A3 (297 x 420 mm)	Posterfix	Horizontal	Interior de la sala speed
⑫	1	Metacrilatos horarios cross	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical	pared/ columna zona cross
⑬	1	Metacrilato horario agility	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical	pared entrada agility
⑭	1	*Metacrilato horario speed	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical	pared entrada speed
⑮	5	WC	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal	Puerta baños
⑯	2	WC Adaptado	A5 (148 x 210 mm)	Plastificado	Horizontal	Puerta baños adaptados
⑰	2	cuidado al tropezar	A4 (210x297 mm)	Plastificado	Vertical	Pared del vestuario masculino y femenino
⑱	2	Metacrilatos agenda de eventos	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical	pasillo entrada vestuarios femenino/masculino

Acabados y colores: Pilares y Paredes	
Pilares en sala trasdosado directo o acabado en "cartón-yeso".	Paredes con trasdosado directo o acabado en "cartón-yeso".
ZONA PESO LIBRE: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultratrack en color NCS-S1085-Y90R / Ral 3018 Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA PESO LIBRE: Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Una pared pintada con pintura tipo piedra (ver ubicación en plano alzado) ver los planos de alizados para ver aplicación y posibles variantes
ZONA CROSS ZONE: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultratrack en color blanco Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA CROSS ZONE: Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Una pared pintada con pintura tipo piedra (ver ubicación en plano alzado) ver los planos de alizados para ver aplicación y posibles variantes
ZONA CARDIO: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk de 100cm Logotipos Cardio en vinilo autoadhesivo de corte ultratrack en color NCS-S1080-Y70R / Ral 2004	ZONA CARDIO: Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate. Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
FUERZA Y CIRCULACIONES: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk de 100cm Logotipos Fuerza en vinilo autoadhesivo de corte ultratrack en color NCS-S1085-Y90R / Ral 3018 ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA FUERZA Y CIRCULACIONES: Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. ver los planos de alizados para ver aplicación y posibles variantes
ZONA SALA AGILITY: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultratrack en color NCS-S2060-B50G / Ral 5018 ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA SALA AGILITY: Zócalo de 7cm blanco mate Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura color Gris Ral 7024 Gris Grafito. PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate color NCS-S2060-B50G/Ral 5018 r.g.b. 0,188,188 ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 150cm ver los planos de alizados para ver aplicación y posibles variantes
Notas importantes: - En las zonas de paredes y pilares pintados donde se crea que puede existir riesgo de roces, suciedad, etc, se aconseja tratamiento con la pintura base ya aplicada y seco, a base de pintura "antigraffiti" transparente mate, para protección a la suciedad. - En los pilares se colocarán los logotipos correspondientes a cada zona de actividad de la forma que se indica en el plano correspondiente de "Tratamiento de Pilares".	
ZONA SPEED: Zócalo de 7cm negro mate Parte intermedia pintada a base de pintura mate color NCS-S1080-Y20R / Ral 1028. Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultratrack en color Negro ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación	ZONA SPEED: Zócalo de 7cm negro mate Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. ver los planos de alizados para ver aplicación y posibles variantes

cliente:

SYNERGYM

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Vista en planta - Planteamiento general del diseño.

num.de plano

01

escala

1:125


cotas

mm

fecha

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo



Planta Pavimentos | E: 1:125

Pavimentos :	
	Zonas de tránsito + oficina Pavimento vinílico GERFLOR 0851 Bostonian Oak Honey. 60630851 CREA 30 SOLID CLIC 212X1239
	Zonas: Cardiovascular - Fuerza Pavimento vinílico GERFLOR 1294 Oak Fantasy Brown. 60631294 CREA 30 SOLID CLIC 212X1239
	Cápsula Agility Pavimento de parquet laminado GERFLOR 0853 Bostonian Oak Beige, sistema "Click". 60630853 CREA 30 SOLID CLIC 212X1239
	Peso Libre + Cross Zone Capa de losetas de 40 mm de caucho SBR. HARDIMPACT de GORILASTIC 1000x500mm
	Cápsula 3 - Plataforma para fuente de agua / desniveles Chapa de aluminio lacado color acero inox Modelo "5 paillos", de 2 mm de espesor
	Zona de peso muerto Peso Libre Baldosas de caucho reciclado SBR, de 1000x500x40 mm. Rojo
	Circulaciones Peso Libre Baldosas de caucho reciclado SBR, de 1000x500x40 mm. Gris

cliente:

SYNERGYM

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Pavimentos: definición general y mediciones.

num.de plano

escala

cotas

fecha


02

1:125

mm

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo



Luz LED (2700K) enmarcando el hueco de acceso. Compuesta por tira de luz led encabida en perfil tubular "U" lacado Ral 9005 Negro mate y con lámpeta translúcida difusa. Anclado mecánicamente al hueco de acceso.

Planta Iluminación | E: 1:125

NOTA IMPORTANTE: En zona de **Cross Zone** tener en cuenta que las luminarias deben de estar a 50cm por encima de las estructuras. (20cm en casos dónde no se pueda cumplir 50cm)

Iluminacion :		
	Iluminación en interior Sala Agility y Sala Speed " down lights" con lámparas LED . Se colocarán según plano, y en varias fases de encendido según usos.	25 unids.
	Zonas de tránsito " down lights" con lámparas LED . Se colocarán según plano, y en varias fases de encendido según usos.	29 unids.
	Peso Libre Cardio Iluminación a base de tubos LED colocados en superficie, situados según plano y en varias fases de encendido según usos.	68 unids.
	Fuerza Cross Zone Iluminación a base de tubos LED , situados según plano y en varias fases de encendido según usos. AirFal Delta D0051L y D0050L longitudes 1534 y 1233mm	D0051L 1534mm 8 unids. D0050L 1233mm 26 unids.

Nota : El número y distribución de elementos es una aproximación realizada antes de hacer el cálculo lumínico, se aconseja hacer un estudio previo y ajustar la cantidad según el resultado.

Se aconseja dividir los encendidos en varias fases que coincidan con las diferentes zonas de actividad y subfases dentro de cada zona si es necesario.

El diseño de la distribución no se tiene que modificar, solo adaptar a la cantidad de elementos necesarios después del cálculo.

Nota para el pintado de techos :

Todos los techos irán pintados en color Gris Ral 7024 Gris Grafito

cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Implantación de Iluminación

num.de plano

03

escala

1:125

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo




Planta Technogym | E: 1:125

Pilares en zona Peso Libre	Pilares en zona Peso Libre	Pilares en zona sin grafismos Fuerza / Circulaciones / Cardio	Pilares sin grafismos en zona Agility	Pilar en zona Cross zone	Pilares sin grafismos en zona Peso Libre / Cross	Pilares en zona Fuerza	Pilares en zona Cardio
Grafismos a base de vinilo de de corte autoadhesivo ultratack. color rojo corporativo Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 100cm. Solapado con pavimento de caucho 2 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares. Leyenda:	Grafismos a base de vinilo de de corte autoadhesivo ultratack. blanco Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 100cm. Solapado con pavimento de caucho 2 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares. Leyenda:	Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk 100cm con zócalos protectores de 7cm 4 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares. Leyenda:	Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 100cm. 3 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares. Leyenda:	Grafismos a base de vinilo de de corte autoadhesivo ultratack. color rojo corporativo y Blanco Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 100cm. Solapado con pavimento de caucho 1 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares. Leyenda:	Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7721 Manhattan Mist 100cm. Solapado con pavimento de caucho 7 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares. Leyenda:	Grafismos a base de vinilo de de corte autoadhesivo ultratack. color rojo corporativo y Blanco Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk 100cm con zócalos protectores de 7cm 1 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares. Leyenda:	Pilares pintados en color Gris Ral 7024 Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk 100cm con zócalos protectores de 7cm 1 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares. Leyenda:



Planta Tratamiento Pilares | E: 1:200



Planta Ordenador | E: 1:125

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo

ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm

- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.

Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con

- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:


- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:


- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:


- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos




Alzado A | E: 1/50




Alzado B | E: 1/50




Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack



Alzado C | E: 1/50



Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack. Extender diseño por laterales ocultos en alzados



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

07

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"
- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:
- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.


FUENTE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"
- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo



Logotipos corpóreos:
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:
- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.



Textos señalética:
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos



Alzado D | E: 1/50



Alzado E | E: 1/50



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

08

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Bianco mate**.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco lizada en color con carpinterías pintada en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro **Ral 9005 Negro Intenso**
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo

Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- Revestimiento de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris **Ral 7024 Gris Gráfico**.
- Texto vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris **Ral 7024** a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**
- Texto "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**
- Pasadizos laterales: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Gráfico**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack **azul corporativo**

Logotipos corpóreos:

- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:

- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Gráfico**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:

- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos



proyecto: Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

num.de plano	escala	cotas	fecha
09	1:50	mm	2025

Alzado E | E: 1/50

27010

11450

2800

10500

1600

2000

1600

800

800

920

1600

730

HARDER,
BETTER,
FASTER,
STRONGER

1550


170

1550




170

Nivel resorte
interior luminarias


CROSS ZONE / **POWER** free weights




- Materiales e indicaciones**
- ZONA PESO LIBRE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ZONA CROSS ZONE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA CARDIO:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA FUERZA:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ACCESO SALA AGILITY :**
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
 - Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
 - Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo
- Agility** (opaco)
- ZONA INTERIOR SALA AGILITY:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
 - ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte
- ZONA "VENDING"**
- Techo Gris: Pintada en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.
- TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:**
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
 - Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.
- FUENTE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk
- ZONA "VESTUARIOS"**
- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
 - Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
 - Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
 - Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**
- Logotipos corpóreos:
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.
- Tramo Escalera dentro del centro SG:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Textos señalética:**
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos




- Materiales e indicaciones**
- ZONA PESO LIBRE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ZONA CROSS ZONE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA CARDIO:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA FUERZA:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ACCESO SALA AGILITY :**
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
 - Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
 - Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
 - Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)
- ZONA INTERIOR SALA AGILITY:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
 - ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte
- ZONA "VENDING"**
- Techo Gris: Pintada en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.
- TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:**
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
 - Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.
- FUENTE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk
- ZONA "VESTUARIOS"**
- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
 - Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
 - Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
 - Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**
- Logotipos corpóreos:
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.
- Tramo Escalera dentro del centro SG:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Textos señalética:
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos




Alzado I | E: 1/50



Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack




Alzado J | E: 1/50



Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack

Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

11

escala

1:50

cotas



mm

fecha


2025

imaginatge
diseño interiorismo

- Materiales e indicaciones**
- ZONA PESO LIBRE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ZONA CROSS ZONE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA CARDIO:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA FUERZA:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ACCESO SALA AGILITY :**
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
 - Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
 - Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
 - Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)
- ZONA INTERIOR SALA AGILITY:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
 - ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte
- ZONA "VENDING"**
- Techo Gris: Pintada en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.
- TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:**
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
 - Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.
- FUENTE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk
- ZONA "VESTUARIOS"**
- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
 - Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
 - Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
 - Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**
- Logotipos corpóreos:
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.
- Tramo Escalera dentro del centro SG:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Textos señalética:
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos



- Materiales e indicaciones
- ZONA PESO LIBRE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ZONA CROSS ZONE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA CARDIO:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA FUERZA:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ACCESO SALA AGILITY :**
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
 - Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
 - Carpinterías acabadas en color **Negro Ral 9005 Negro Intenso**
 - Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)
- ZONA INTERIOR SALA AGILITY:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
 - ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte
- ZONA "VENDING"**
- Techo Gris: Pintada en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Texto vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.
- TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:**
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
 - Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.
- FUENTE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk
- ZONA "VESTUARIOS"**
- Acceso: Revestimieto GERFLOR 7611 Snow
 - Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
 - Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**
 - Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**
- Logotipos corpóreos:**
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.
- Tramo Escalera dentro del centro SG:**
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Textos señalética:**
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos



Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color **Negro Ral 9005 Negro Intenso**
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"
- Techo Gris: Pintada en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.


FUENTE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"
- Acceso: Revestimineto GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**



Logotipos corpóreos:
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.


Textos señalética:
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos





Alzado Q | E: 1/50



Alzado R | E: 1/50



Alzado S | E: 1/50



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

14

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginimatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color **Negro Ral 9005 Negro Intenso**
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"
- Techo Gris: Pintada en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.






FUENTE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"
- Acceso: Revestimineto GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**

Logotipos corpóreos:
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

16

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginimatge
diseño|interiorismo

Materiales e Indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo
- Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
- Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimieto GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño ""M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:


- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:


- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos




Alzado Y | E: 1/50




Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack



Alzado Z | E: 1/50



Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

17

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimineto GERFLOR 7611 Show
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño ""M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**

Logotipos corpóreos:


- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0,5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:


- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:


- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos




Alzado Z1 | E: 1/50




VESTUARIOS




Alzado Z2 | E: 1/50



VESTUARIOS




Alzado Z3 | E: 1/50




VESTUARIOS


Completar lateral oculto en alzado con misma solución que acceso a vestuarios



Alzado Z4 | E: 1/50



VESTUARIOS



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

18

escala

1:50

cotas

mm


fecha

2025


imaginatge
diseño|interiorismo



ALZADO 01 CALLE CIUDAD DE SALAMANCA (ALZADO INTERIOR PARCELA)



ALZADO 03 CALLE CIUDAD DE CUENCA (ALZADO INTERIOR PARCELA)






ALZADO 02 CALLE AMPARITO AGUILAR (ALZADO INTERIOR PARCELA)

NOTA IMPORTANTE Diseño friso corporativo:
Caja metálica negra mate que está compuesta por chapa perforada para permitir la ventilación de los conductos de aire. Cuando no haya rejas de ventilación cambiar por chapa lisa no perforada lacada en negro mate. Uso de tornillería de cabeza plana u oculta.

NOTA IMPORTANTE:
Acabado del vinilo preparado para exterior autoadhesivo ultratack.



NOTA IMPORTANTE:
Una vez acabado el diseño de fachada pintar con pintura antigraffiti








ALZADO 01 CALLE CIUDAD DE SALAMANCA (ALZADO INTERIOR PARCELA)








Logotipos y textos a base de
vinilo autoadhesivo ultratack



Logotipos y textos a base de
vinilo autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY:
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido ylo color corporativo
Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024
Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados
con máscara de corte



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Sala AGILITY

num.de plano

S1

escala

1:50



cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo




ACCESO SALA AGILITY:

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encontre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Sala AGILITY

num.de plano

S2

escala

1:50

cotas


mm

fecha




2025

imaginatge
diseño interiorismo




Acceso Sala Agility | E: 1/30




Interior Sala Agility | E: 1/30




Detalle Pórtico | E: 1/10




- ACCESO Sala **Agility** :
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm **blanco mate**.
 - Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías **pintado en color blanco mate**.
 - Carpinterías acabadas en color **Negro Ral 9005 Negro Intenso**
 - Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)



Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack. Extender diseño por laterales ocultos en alzados



Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack. Extender diseño por laterales ocultos en alzados



ACCESO Sala Speed :
Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
Parte inferior del marco hasta encuentro con carpinterías pintado en color blanco mate.
Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Speed (opaco)

ZONA SPEED:
Zócalo de 7cm negro mate
Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.

cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Sala SPEED

num.de plano

S4

escala

1:50


cotas

mm


fecha

2025


imaginatge
diseño interiorismo



Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack. Extender diseño por laterales ocultos en alzados




Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack. Extender diseño por laterales ocultos en alzados




ACCESO Sala Speed :
Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
Parte inferior del marco hasta encuentro con carpinterías pintado en color blanco mate.
Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro intenso
Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Speed (opaco)

ZONA SPEED:
Zócalo de 7cm negro mate
Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.




Acceso Sala Speed | E: 1/30



Interior Sala Speed | E: 1/30



Detalle Pórtico | E: 1/10



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Definición Acceso Salas

num.de plano

s6

escala

1:30
1:10

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Detalle "Acabados generales" | e: 1/25


ACABADOS GENERALES:

- **Techo Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- **Pared Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito** o **Blanco**
- **Revestimiento GERFLOR** en franja inferior modelo **7740 Fabrik Silk 100cm**
- **Zócalo inferior de 7x1cm** a base de "dm" hidrófugo o similar lacado Blanco mate.



ACABADOS CROSS Y PESO LIBRE:

- **Techo Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- **Pared Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- **Revestimiento GERFLOR** en franja inferior modelo **7721 Manhattan Mist 100cm (CROSS) y 200cm (PESO LIBRE)**
- **Solapado con pavimento de caucho**

Detalle acabado PESO LIBRE y CROSS:




Detalle acabado general:




Desglose Tarimas | e: 1/25

Tarima 01



Tarima 02

NOTA IMPORTANTE: solo en los casos de proyectos con sala speed



cliente:



Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Desglose: Acabados Generales | Tarimas.

num.de plano

D1

escala

1:25

cotas

mm

fecha


2025




- Totem DATE DE ALTA 900x2300 mm

Vinilo autoadhesivo ultratack con logotipos y gráficos según diseño, pegado directamente sobre pladur o encima de tablero de "foam" o similar de 1cm/2cm de grosor para poder ser instalado donde no se pueda pegar
Tipo de letra: **Flexo**

VERSIÓN PARA TODOS LOS CENTROS EXCEPTO CATALUÑA:



VERSIÓN PARA LOS CENTROS EN CATALUÑA:



4

Puesto de punto de venta

cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Desglose: "Totems"

num.de plano

D2

escala

1:20


cotas

mm


fecha

2025


imaginatge
diseño|interiorismo




v03




s01




v02



v01



v04



v02


Desglose Espejos

Espejos en sala Agility

Espejo 01 | 1 unid.

Espejo 02 | 1 unid.

Espejo 03 | 1 unid.




Formación de espejos adheridos a una base de tablero de DM hidrófugo anclado directamente a pared
Separados 25cm entre paredes y entre espejos


Espejos en zona de Peso Libre

Espejo 01 | 1 unid.


Espejo 02-03-04-05-06 | 5 unid.



Formación de espejos adheridos a una base de tablero de DM hidrófugo anclado directamente a pared
Frente a Rack y Multipower longitud = 2m | Frente mancuernos x 3 longitud = 8m | Frente mancuernos x4 = 10,5m
siempre que la geometría de los tabiques lo permita



Sección espejos retranqueados | e: 1/15



Sección espejos | e: 1/15

cliente:



Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Muebles : Desglose espejo

num.de plano

D4

escala

1:40
1:15

cotas

mm

fecha

2025





APARCAPATINETES ROLLER / E-ROLLER



Ref. APROLLERG1.5P

Aparcapatinetes modelo Roller / E-Roller en acero zincado o acero inoxidable AISI 304 de formas redondeadas que permiten aparcar los scooters o patinetes manuales y eléctricos (mayor espacio para los patines), y además bloquearlos con la ayuda de un simple candado de forma rápida y sencilla.


Parking modular para estacionar hasta 13 patinetes. Ideal para optimizar el espacio que permite atar el patinete mediante un candado.

Aparcapatinetes válido para patinetes de hasta $\varnothing$ 50 mm. de diámetro de vástago.

MEDIDAS:

A	B	C		A	B	C	
1000	200	600	6	1000	230	600	5
1500	200	600	10	1500	230	600	8
1900	200	600	13	1900	230	600	10

Otros acabados, medidas y colores a consultar.



cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Colgador de patinetes

num.de plano

D5

escala

1:25

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

Ejemplo de Texto Horario Fachada (vinilo) Castellano Abierto: de lunes a viernes 06:00h a 23:00h sábado, domingos y festivos 08:00h a 22:00h	Ejemplo Texto Horario Fachada (vinilo) Catalán Horari: de dilluns a divendres 06:00h a 23:00h dissabte, diumenge i festius 08:00h a 22:00h
Textos Señalética Castellano aparición según centro y según alzados vestuarios vestuario adaptado vestuario masculino vestuario femenino recepción instalaciones limpieza residuos acceso planta -1 / acceso planta 0 SALIDA DE EMERGENCIA	Textos Señalética Catalán aparición según centro y según alzados vestuaris vestuari adaptat vestuari masculí vestuari femení recepció instal·lacions neteja residus accés planta -1 / accés planta 0 SORTIDA D'EMERGÈNCIA

Valla separadora 01 | 1 unid.

Vallas formadas a base de **perfiles tubulares**, separados 100mm entre sí y lacados en colores diferenciados según diseño:


Blanco: Blanco Ral 9010 Blanco Puro

Gris oscuro: Gris Ral 7024 Gris Grafito

Rojo: NCS:S1085.Y90R / Ral 3018

Naranja: NCS:S1080-Y70R / Ral 2004

Perfiles tubulares **Ø40mm** y alturas variables de: 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 mm
Barras para unión de perfiles a base de tubular metálico de **Ø20mm**
Placas de 100x110mm, para anclar a la pared pintadas en color Ral 7024 Gris Grafito
Base fijada al pavimento para anclar los perfiles verticales de 150x40mm color Ral 7024 Gris Grafito



NOTA: Los tamaños y longitudes propuestas para formar las vallas separadoras son orientativos. Se tienen que escoger tamaños **estándar**, propuestos por el industrial correspondiente, así como los mecanismos finales antivuelco y uniones entre tubulares.

cliente:

SYNERGYM.

Antequera
Calle Cdad. de Salamanca

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Vallas separadoras

num.de plano

D7

escala

1:25

cotas

mm

fecha

2025

imaginatge
diseño interiorismo

2025

MANUAL OFICIAL DE CARTELERÍA



CHECKLIST COLOCACIÓN

NOMBRE DEL CLUB: _____

- ☐ Cartel Horario
- ☐ Cartel Protección de Datos
- ☐ Cartel Aforo
- ☐ Vinilo Torno
- ☐ 4 Adhesivos Torno
- ☐ Cartel Salida de Emergencia
- ☐ Vinilo Staff
- ☐ 8 Metacrilatos pequeños (sobre el Vinilo Staff)
- ☐ Cartel de limpiar las máquinas
- 4 Metacrilatos grandes

☐ 2 Metacrilatos para horarios

☐ 2 Metacrilatos para vestuarios
- 2 Carteles de normativa de zona

☐ 1 Cartel de normativa de zona (agility)

☐ 1 Cartel de normativa de zona (peso libre)

5 Carteles de WC (vestuarios)

- ☐ 2 Carteles WC (vestuario femenino)
- ☐ 2 Carteles WC (vestuario masculino)
- ☐ 1 Cartel WC (vestuario adaptado)

2 Carteles de Riesgo al Tropezar (vestuarios)

- ☐ 1 Cartel Riesgo al Tropezar (vestuario femenino)
- ☐ 1 Cartel Riesgo al Tropezar (vestuario masculino)

Anotaciones:

1.HORARIO



1 unidad

IMPORTANTE: El adhesivo del PosterFix debe colocarse por la parte interna de la puerta (desde dentro del club). Si se coloca el adhesivo desde el exterior, podrían arrancarlo y robarlo.

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

La función del horario es que DESDE FUERA, desde la calle, los clientes lo vean y puedan darse de alta sin tener que entrar.

Ubicación

El horario debe estar colocado en la **puerta de entrada** al club de forma visible.

Concretamente, de las dos hojas de la puerta, se debe colocar en la **parte fija** (la que no se abre) **al la izquierda de la pegatina del QR**.

Los usuarios deben poder verlo sin necesidad de entrar, por lo que debe estar orientado al exterior del club.

Prohibiciones

El horario **NO puede colocarse en otras zonas del club** porque no estaría cumpliendo su función.

El horario **NO puede colocarse desde la parte externa** al club.

TE DAMOS LA BIENVENIDA




HORARIO DE APERTURA

 **LUNES A VIERNES:** 06.00HS A 23.00HS

 **SÁBADOS:** 09.00HS A 18.00HS

 **DOMINGOS Y FESTIVOS:** 09.00HS A 14.00HS

2.PROTECCIÓN DE DATOS



1 unidad

Tamaño: A4Orientación: VerticalMaterial: PosterFix

FunciónLa función del cartel de protección de datos es poner información a los clientes sobre el tema mencionado.

- UbicaciónEl cartel de protección de datos debe ir colocado en paredes grises. Concretamente, en la entrada del club, antes de los tornos. Debe estar ubicado en un lugar visible para todos los clientes, a la altura de la vista. Los usuarios deben poder verlo tanto al entrar como al salir del establecimiento.
- ProhibicionesEl cartel NO puede colocarse fuera del club ni en lugares bajos o con poca visibilidad. Tampoco puede colocarse detrás de ningún objeto.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, LE INFORMAMOS QUE SUS DATOS PERSONALES HAN SIDO INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS FICHEROS DE ESTA EMPRESA, PARA LA FINALIDAD DE LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER GESTIÓN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA A SUS CLIENTES.

SYNERGYM HOLDING SL DECLARA TENER IMPLANTADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN PROTECCIÓN DE DATOS, Y SE OBLIGA A MANTENER UNAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN SUS INSTALACIONES Y ORGANIZACIÓN ADECUADAS AL TIPO DE DATOS SUMINISTRADOS.

PODRÁN EJERCITAR LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE SUS DATOS EN NUESTRA DIRECCIÓN: PASEO MARÍTIMO PABLO RUIZ PICASSO, 15-19, 29016 DE MÁLAGA.

3. AFORO



1 unidad

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es informar sobre la cantidad de aforo que admite el club.

Ubicación

El aforo se tiene que colocar en la **entrada/recepción del club** para que todas las personas que accedan al local puedan conocer este dato.


Prohibiciones

El aforo **NO** puede colocarse fuera del club ni en lugares bajos o con poca visibilidad.
Tampoco puede colocarse detrás de ningún objeto.



**SE COLOCA CON “BLU
TACK” O ALGÚN
PRODUCTO SIMILAR**

Para así no dañar la pared



4.PEGATINAS

QR TORNO



4 unidades

Tamaño: Especial

Orientación: Vertical

Material: Adhesivo

Función

La función es informar a los clientes dónde tienen que escanear el QR.

Ubicación

El adhesivo QR Torno tiene que ir colocado tanto en la entrada como en la salida del torno, justo en el cuadrado que escanea el QR de acceso.

Prohibiciones

El adhesivo **NO** se puede colocar en otra ubicación que no sea en el cuadrado que escanea.

5. VINILO TORNO



1 unidad

Tamaño: 24,2 x 48 cm

Orientación: Vertical

Material: Pegatina

Función

La función de la pegatina del torno es poner ofrecer solución a los clientes en caso de que el personal no esté en recepción.

Ubicación

La pegatina del torno debe ir en la **parte superior del torno derecho**.

El **botón** debe colocarse en el círculo azul que aparece en la parte central de la pegatina.

IMPORTANTE centrar lo máximo posible el botón en el centro del círculo.

Prohibiciones

La pegatina del torno **NO** puede colocarse en las **paredes, ni en el suelo, ni en ninguna puerta**.

La pegatina del torno **NO** puede colocarse en un **lateral del torno, SIEMPRE en la parte superior**.

La pegatina del torno **NO** puede **situarse fuera del club**.

6. PANEL STAFF



1 unidad

IMPORTANTE: NO puede ir colocados al lado de otros carteles porque saturamos la zona.

Tamaño: Especial

Orientación: Vertical

Material: Vinilo

Función

Informa sobre los trainers que hay en el gimnasio.

● Ubicación

El vinilo de Staff tiene que ir colocado en la entrada para que todos los socios, al entrar al centro, puedan conocer al staff que le podrá atender.

● Anotaciones

Sobre el vinilo de Staff hay que **pegar un total de ocho metacrilatos A5 en posición vertical**. Se colocan dos filas horizontales y paralelas. Cada fila se forma por cuatro metacrilatos tamaño A5.



**. SE COLOCA 1º EL VINILO Y
2º LOS METACRILATOS**

**. NO COLOCAR EN
EL HUECO DE DONDE VA
LA MÁQUINA DE VENDING**

7. PUERTA DE EMERGENCIA



1 unidad

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

En caso de emergencia los clientes deben poder ver el cartel antes de salir. Se le indica que deben salir por ahí y cómo hacerlo.

Ubicación

El cartel de salida de emergencia debe ir colocado en la **puerta de cristal abatible situada al lado de los tornos.**
SIEMPRE EN LA PARTE DE DENTRO DEL CLUB.

Prohibiciones

El cartel **NO** puede colocarse **fuera del club.**

El cartel **NO** puede colocarse en las **paredes ni en ningún otro sitio que no sea dicha puerta.**



EN CASO DE EMERGENCIA

**EMPUJAR CON FUERZA LA PUERTA
PARA SU APERTURA**

8.LIMPIAR LAS MÁQUINAS

1 unidad

Tamaño: A4

Orientación: Vertical

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es advertir sobre la obligación de limpiar la maquinaria después de su uso.

Ubicación

El cartel debe estar colocado en la **pared gris de la zona de cardio**.
Dos unidades en la zona de las máquinas de cardio.

Si la zona es muy pequeña solo se colocará 1 cartel.

Prohibiciones

El cartel **NO** se podrá colocar en la zona de peso libre.
El cartel **NO** se podrá colocar en la zona de máquinas guiadas.




**SE COLOCA EN LA
ZONA DE CARDIO**

ES IMPORTANTE

**LIMPIAR LA MAQUINARIA
DESPUÉS DE SU USO**

**¡GRACIAS!
TU EQUIPO SYNERGYM**



9. NORMATIVA PESO LIBRE



1 unidades

Tamaño: A3

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

Es la **normativa principal**. La función del cartel es informar sobre la **normativa de cada zona**.

Ubicación

Peso Libre. Se coloca en alguna columna con buena visibilidad en la zona de Peso Libre.

Prohibiciones

La normativa **NUNCA** podrá ir en la parte exterior de la sala.

La normativa debe estar visible y **nunca** detrás de objetos ni en lugares de difícil visibilidad.

NORMATIVA DEL CLUB

1. LA TOALLA FORMA PARTE DE TU OUTFIT

ES OBLIGATORIO EL USO DE TOALLA EN CUALQUIER ZONA DEL CLUB

2. LAS CHANCLAS MEJOR PARA LA PLAYA

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CHANCLAS, EXCEPTO EN VESTUARIOS

3. SI LO USAS, TIENES QUE GUARDARLO

DEJA EL MATERIAL EN SU LUGAR Y LÍMPIALO DESPUÉS DE UTILIZARLO

4. NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DEL MAGNESIO

HAY QUE INTENTAR MANTENER EL CLUB EN PERFECTAS CONDICIONES

5. TEN CUIDADO EN EL USO DEL MATERIAL

NO LO SUELTES CON FUERZA, EVITÁ GOLPES O LANZARLO BRUSCAMENTE

10.NORMATIVA

AGILITY



1 unidades

Tamaño: A3

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

Es la **normativa principal**. La función del cartel es informar sobre la **normativa de cada zona**.

Ubicación

Agility. Se coloca en el interior de la sala Agility cerca de la puerta en una zona visible.

Prohibiciones

La normativa **NUNCA** podrá ir en la parte exterior de la sala.

La normativa debe estar visible y **nunca** detrás de objetos ni en lugares de difícil visibilidad.

NORMATIVA DEL CLUB

1. LA TOALLA FORMA PARTE DE TU OUTFIT

ES OBLIGATORIO EL USO DE TOALLA EN CUALQUIER ZONA DEL CLUB

2. LAS CHANCLAS MEJOR PARA LA PLAYA

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CHANCLAS, EXCEPTO EN VESTUARIOS

3. SI LO USAS, TIENES QUE GUARDARLO

DEJA EL MATERIAL EN SU LUGAR Y LÍMPIALO DESPUÉS DE UTILIZARLO

4. LA EXPERIENCIA SÍ ES IMPORTANTE

HAZ CASO A LAS INDICACIONES DEL STAFF, ¡ESTÁN PARA AYUDARTE!

5. LA PUNTUALIDAD NO HA PASADO DE MODA

LLEGA PUNTUAL A TU CLASE DIRIGIDA, ¡Y DISFRUTA AL MÁXIMO DE ELLA!

11.NORMATIVA

SPEED



1 unidades

Tamaño: A3

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

Es la normativa principal. La función del cartel es informar sobre la normativa de cada zona.

- Ubicación
Speed. Se coloca en el interior de la sala Speed cerca de la puerta en una zona visible.
- Prohibiciones
La normativa **NUNCA** podrá ir en la parte exterior de la sala.
La normativa debe estar visible y **nunca** detrás de objetos ni en lugares de difícil visibilidad.

NORMATIVA DEL CLUB

1. LA TOALLA FORMA PARTE DE TU OUTFIT

ES OBLIGATORIO EL USO DE TOALLA EN CUALQUIER ZONA DEL CLUB

2. LAS CHANCLAS MEJOR PARA LA PLAYA

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CHANCLAS, EXCEPTO EN VESTUARIOS

3. SI LO USAS, TIENES QUE GUARDARLO

DEJA EL MATERIAL EN SU LUGAR Y LÍMPIALO DESPUÉS DE UTILIZARLO

4. LA PUNTUALIDAD NO HA PASADO DE MODA


LLEGA PUNTUAL A TU CLASE DIRIGIDA Y DISFRUTA AL MÁXIMO DE ELLA!

5. PIENSA EN UN CORRECTO USO DE LA SALA


ELIMINA EL SUDOR DEL EQUIPAMIENTO Y COLOCA LA BICICLETA EN SU POSICIÓN INICIAL

12/13/14/18. METACRILATOS A3


HORARIO ZONA CROSS



HORARIO SALA AGILITY



HORARIO SALA SPEED




AGENDA DE EVENTOS:

● Ubicación

El cartel de la agenda de eventos se coloca en el **pasillo de entrada a cada vestuario**.

● Prohibiciones

El cartel **NO** se podrá colocar en el exterior del vestuario.
El cartel **NO** se podrá colocar en el interior del vestuario.



15. WC



5 unidades

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es informar sobre la prohibición de tirar papeles al WC.

Ubicación

El cartel debe estar colocado en la **parte interna de la puerta de cada WC.**

Dos en el vestuario femenino.

Dos en el vestuario masculino.

Uno en el WC Adaptado.

Prohibiciones


El cartel **NO** se podrá colocar en el exterior de la puerta.

El cartel **NO** se podrá colocar en la pared sobre el inodoro.



**MANADAMOS 5 UDS POR DEFECTO. SI TU CLUB TIENE MÁS DE 5 BAÑOS
SOLICITA LOS SOPORTES QUE TE FALTEN.**

17.RIESGO CAIDA AL TROPEZAR



RIESGO CAIDA AL TROPEZAR

2 unidades

Tamaño: A4

Orientación: Vertical

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es advertir sobre el escalón que da acceso a las duchas.

Ubicación

El cartel debe estar colocado en la **pared que da acceso a la ducha.**

Advierte sobre el escalón.

Uno en el vestuario femenino.

Uno en el vestuario masculino.

Prohibiciones

El cartel **NO** se podrá colocar en la entrada al vestuario.

El cartel **NO** se podrá colocar en la parte interna de las duchas porque se estropea con el agua.



**HAY QUE ADVERTIR
DEL ESCALÓN**